


# PermaLight

علائم شب نما Photoluminescent signs



شرکت پارسیان فجر سپهر

نماینده انحصاری شرکت PermaLight آلمان در ایران



## شرکت پاریسیان فجر سپهر - نماینده انحصاری Permalight آلمان

در راستای اجرای مبحث سوم و بیستم مقررات ملی ساختمان محصولات وارداتی خود را در این زمینه معرفی می نماید:

### علائم خروج اضطراری شب نما

- مطابق با استانداردهای DIN 4844 و DIN 675110, BVG A8, BGR 216
- برای نشان دادن راههای خروجی به هنگام تخلیه اضطراری افراد
- امکان خروج بی خطر و آسان از محیط های تاریک
- بدون نیاز به منبع انرژی الکتریسیته
- ساخته شده از ذرات رنگ دانه زمینی شب نما با چگالی شب تاب بالا
- غیر سمی
- عاری از رنگ سربی، فسفر و رادیواکتیو
- مقاوم در برابر حریق
- طول عمر نامحدود با امکان نصب آسان
- قابلیت شارژ بین ۵۰-۱۰ دقیقه و نوردهی میرا بین ۳۶-۸ ساعت

علائم فوق جهت کسب مجوز پایان کار آتش نشانی و استاندارد ISO ضروری میباشد.



## مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان

۲۰-۴-۱ علائم خروج اضطراری

۲۰-۴-۱-۲ اگر خروج در معرض دید نباشد و یا کسی را در حال گریختن است دچار تردید نماید، نصب علائم مکمل خروجی اضطراری به همراه جهت نماها به تعداد لازم و در مکان های مناسب در طول مسیر خروج الزامی است.

## مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

۲-۱-۹ علامت گذاری راه های خروج

۲-۱-۹-۱ تمام دسترس های خروج باید با علامت های تأیید شده که سمت و جهت دستیابی به خروج را با پیکان نشان می دهد مشخص مگر آنکه خروج و مسیر دسترسی به آن و فوریت، قابل دیدن باشد. تعداد و موقعیت این علائم باید به گونه ای انتخاب شود که فاصله هیچ نقطه ای از دسترس خروج تا نزدیکترین علامت قابل مشاهده، از ۳۰ متر بیشتر نشود.



## سرپله های شبینمای عاج دار

- مشخص کردن محدوده پله در تاریکی به دلیل وجود نوار شب نما
- جلوگیری از سر خوردن افراد
- عامل ضربه گیر
- جلوگیری از شکسته شدن لبه پله ها



S049 PVC AI

S047 PVC AI

S050 PVC AI

S048 PVC AI



S046 PVC AI

S045 PVC AI

S051 PVC AI

S052 PVC AI



S044 PVC AI

S053 PVC AI

S062 PVC AI

S059 PVC AI



S036 PVC AI

P106 PVC AI

P116 PVC AI

P114 PVC AI



F064 PVC AI

F066 PVC AI

F034 PVC AI

F035 PVC AI

F075 PVC AI

جدول راهنمای انتخاب جنس تابلوهای شب نما

جدول راهنمای انتخاب تابلوهای شب نما

کد	جنس
AL	آلمینیوم
PVC	پی وی سی

کد	شرح
H	Hazard تابلوهای خطر
M	Mandatory تابلوهای دستوری
P	Prohibition تابلوهای بازدارنده
S	Safe condition تابلوهای شرایط ایمن
F	Fire equipment تابلوهای تجهیزات آتش نشانی

شرکت پارسیان فجر سپهر

آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی - خیابان اندیشه - کوچه شقایق - پلاک ۱  
دورنگار: ۸۶۰۲۳۰۱۴  
تلفن: ۸۸۴۰۰۱۰۶

www.pfs-co.info

Email:Parsianfajr@pfs-co.info